

HYUNDAI









HYUNDAI KLIMATYZACJA

2017

Cennik urządzeń SPLIT

HYUNDAI

| Dział | Seria | Model | Wydajność (kW) | | Klasa energetyczna | | | Cena netto PLN | |
|------------|---|------------|----------------|---------|--------------------|------|-----|-------------------|--------|
| | | | Chłodzenie | Grzanie | SEER | SCOP | | | |
| RAC | Ściana SILVER  | HR09XP5AS | 2,5 | 2,5 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 2 300 |
| | | HR12XP5AS | 3,5 | 3,6 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 2 500 |
| | | HR18XP5AS | 5,1 | 5,2 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 3 850 |
| | | HR21XP5AS | 6,1 | 6,1 | A+ | 5,6 | A+ | 4,0 | 4 950 |
| | | HR24XP5AS | 7,0 | 7,0 | A+ | 5,6 | A+ | 4,0 | 5 550 |
| | Ściana TITANIUM  | HR09XP5BW | 2,5 | 2,5 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 2 500 |
| | | HR12XP5BW | 3,5 | 3,6 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 2 700 |
| | | HR18XP5BW | 5,1 | 5,2 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 4 150 |
| | LCAC DESIGN  | HCS18HV9 | 5,2 | 5,2 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 7 900 |
| | | HCS24HV9 | 7,0 | 7,0 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 9 900 |
| HCS36HV9 | | 10,5 | 10,5 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 13 900 | |
| HCS42HV9 | | 12,3 | 12,3 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 14 900 | |
| HCS48HV9 | | 14,0 | 14,0 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 15 800 | |
| HCS60HV9 | | 16,1 | 16,1 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 16 800 | |
| MULTI | Jednostki zewnętrzne  | H2MX18P5V1 | 5,2 | 5,2 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 4 950 |
| | | H3MX24P5V1 | 7,0 | 7,0 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 6 150 |
| | | H4MX28P5V1 | 8,2 | 8,2 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 7 450 |
| | | H4MX36P5V1 | 10,0 | 11,0 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 9 850 |
| | | H5MX42P5V1 | 12,0 | 13,0 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 12 450 |
| | Kasetonowa  | HMC18HV9 | 5,2 | 5,2 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 2 950 |
| | | HMC24HV9 | 7,0 | 7,0 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 3 450 |
| | Ściana GREEN  | HMS07XP5AG | 2,3 | 2,3 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 1 000 |
| | | HMS09XP5AG | 2,6 | 2,6 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 1 200 |
| | | HMS12XP5AG | 3,5 | 3,5 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 1 500 |
| HMS18XP5AG | | 5,2 | 5,2 | A++ | 6,1 | A+ | 4,0 | 1 800 | |

Ceny z działów (RAC, LCAC DESIGN, LCAC, LCAC ON/OFF) podane są za komplet urządzeń. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy (dla jednostki kanałowej sterownik przewodowy). Dla urządzeń MULTI cena podana jest oddzielnie dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Należy sugerować się tabelą kombinacji jednostek wewnętrznych (szczegóły w katalogu urządzeń SPLIT).

HYUNDAI

| Dział | Seria | Model | Wydajność (kW) | | Klasa energetyczna | | | Cena netto PLN | |
|-------------|--|------------|---|---------|--------------------|------------|----|-------------------|---------------|
| | | | Chłodzenie | Grzanie | SEER (EER) | SCOP (COP) | | | |
| LCAC | Kasetonowa  | HCI18HV1 | 5,3 | 5,9 | A+ | 5,6 | A+ | 4,0 | 6 900 |
| | | HCI24HV1 | 7,0 | 7,7 | A+ | 5,6 | A+ | 4,0 | 8 900 |
| | | HCI36HV1 | 10,5 | 11,5 | A | 5,1 | A+ | 4,0 | 12 900 |
| | | HCI48HV1 | 14,0 | 15,2 | C | (2,93) | B | (3,59) | 14 800 |
| | | HCI60HV1 | 16,0 | 17,6 | C | (3,00) | B | (3,55) | 15 800 |
| | Kanałowa  | HDI18HV1 | 5,3 | 5,9 | A | 5,5 | A | 3,8 | 6 900 |
| | | HDI24HV1 | 7,0 | 7,7 | A | 5,5 | A | 3,8 | 8 800 |
| | | HDI36HV1 | 10,5 | 11,5 | A | 5,1 | A | 3,8 | 12 800 |
| | | HDI48HV1 | 14,0 | 15,2 | D | (2,75) | C | (3,34) | 14 700 |
| | | HDI60HV1 | 16,0 | 17,6 | C | (2,83) | C | (3,33) | 15 700 |
| | Przypodłogowa-Podsufitowa  | HFI18HV1 | 5,3 | 5,9 | A+ | 5,6 | A+ | 4,0 | 7 000 |
| | | HFI24HV1 | 7,0 | 7,7 | A+ | 5,6 | A+ | 4,0 | 8 900 |
| | | HFI36HV1 | 10,5 | 11,5 | A+ | 5,6 | A+ | 4,0 | 12 900 |
| | | HFI48HV1 | 14,0 | 15,2 | C | (2,88) | B | (3,53) | 14 900 |
| | | HFI60HV1 | 16,0 | 17,6 | C | (2,95) | B | (3,48) | 15 900 |
| LCAC ON/OFF | Kasetonowa  | HCFI48HV1 | 14,0 | 15,2 | D | (2,70) | C | (2,88) | 9 900 |
| | | HCFI60HV1 | 16,0 | 16,0 | D | (2,72) | E | (2,68) | 10 900 |
| | Kanałowa  | HDFI96HV1C | 28,0 | 30,0 | D | (2,64) | D | (2,94) | 22 900 |
| AKCESORIA |  | RCH-C10WL | Sterownik bezprzewodowy (LCAC) | | | | | 400 | |
| |  | RCH-C20W | Sterownik przewodowy (LCAC) | | | | | 600 | |
| |  | RCH-C21SW | Sterownik przewodowy (MULTI, LCAC DESIGN) | | | | | 800 | |
| |  | RCH-C41WF | Moduł WIFI (RAC) | | | | | 400 | |
| |  | FVC-2 | Filtr z witaminą C (RAC) | | | | | 90 | |
| |  | FIS-2 | Filtr z jonami srebra (RAC) | | | | | 180 | |

Ceny z działów (RAC, LCAC DESIGN, LCAC, LCAC ON/OFF) podane są za komplet urządzeń. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy (dla jednostki kanałowej sterownik przewodowy).

HYUNDAI

KIRA

Oficjalny Dystrybutor

+48 22 299 29 02 ■ www.ackira.pl

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć stawkę podatku VAT obowiązującego w dniu sprzedaży. Aktualny katalog oraz karta gwarancyjna urządzeń znajdują się na stronie www.ackira.pl. Standardowy okres gwarancji na urządzenia wynosi 3 lata. Szczegóły gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej. Dane techniczne, symbole i wygląd urządzeń podane są z zastrzeżeniem zmiany bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja cennika Hyundai CS V2. Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2017r. do momentu wydania następnej wersji. Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

